


5 こんなときは

5.1 ログイン画面が表示されないとき

システムにアクセスしたときに、ログイン画面が表示されない場合は、トップページが表示されます。その場合は、「OBD 検査結果参照システム - ログイン」を押すと、ログイン画面が表示されます。



システムにアクセスしたときに、ログイン画面を自動表示したい場合は、Web ブラウザの設定でポップアップを許可してください。設定方法については、Web ブラウザのヘルプを参照してください。

5.2 ユーザーID またはパスワードを忘れたとき

ユーザーID またはパスワードを忘れたときは、管理責任者または統括管理責任者に連絡してください。管理責任者は、利用者管理システムにより、利用者情報の確認や、パスワードのリセットが行えます。

！ ご注意

- ・ ユーザーID、パスワードは、個人を特定する重要な情報です。他者との共有や他者への貸出しを行わないでください。
- ・ パスワード漏洩のリスクを減らすため、パスワードのメモを作成しないでください。また、使用する端末にパスワードを記憶させないでください。
- ・ パスワード漏洩のおそれがある場合には、パスワードを変更してください。

5.3 パスワードを変更したいとき

事前に登録された利用者のパスワードを変更します。

！ ご注意

本システムのパスワードを変更すると、特定 DTC 照会アプリのパスワードも変更されます。

1. メニューの「パスワード変更」を押す

《パスワード変更》画面が表示されます。

OB検査結果参照システム - プロファイル 1 - Microsoft Edge

パスワード変更

パスワード変更

現在のパスワードと新しく設定するパスワードを入力し、「変更」ボタンを押下してください。

現在のパスワード: 必須

新しいパスワード: 必須

新しいパスワード(確認): 必須

パスワード設定ポリシー

以下の条件をすべて満足する必要があります。

- ・利用できる文字の種類は、半角英字、半角数字および半角記号（「-」、「_」、「.」、「@」）の3種類で、少なくともこれらの文字が1文字ずつ含まれていること
- ・8文字以上20文字以下であること
- ・ユーザーIDと同じではないこと

変更

2. パスワードを入力する

- ① 「現在のパスワード」に現在のパスワードを入力します。
- ② 「新しいパスワード」に新たに決めたパスワードを入力します。
- ③ 「新しいパスワード（確認）」に②で入力したパスワードと同じパスワードを入力します。

パスワード変更

設定するパスワードを入力し、「変更」ボタンを押下してください。

現在のパスワード：	必須	<input type="password"/>	①
新しいパスワード：	必須	<input type="password"/>	②
新しいパスワード(確認)：	必須	<input type="password"/>	③

※パスワード設定ポリシー

- ・利用できる文字は半角英字、半角数字、半角記号（「-」、「_」、「.」、「@」）で、これら3種類が含まれていること
- ・8文字以上20文字以下であること
- ・ユーザーIDと同じではないこと



ご注意

- ・ パスワードは、以下の条件をすべて満たす必要があります。
 - 以下の3種類を、それぞれ1文字以上使用すること
 - 半角英字：A～Z、a～z
 - 半角数字：0～9
 - 半角記号：「-」「_」「.」「@」
 - 例) Abc@92_i
 - 8文字以上20文字以下で、ユーザーIDと異なる文字列であること
 - 現在使用中のパスワードと異なる文字列であること
- ・ 本システムのパスワードを変更すると、工員・検査員の場合は、特定 DTC 照会アプリのパスワードも変更されます。
管理責任者・統括管理責任者の場合は、利用者管理システムのパスワードも変更されます。

3. 「変更」を押す

OB検査結果参照システム - プロファイル 1 - Microsoft Edge

OB検査結果参照システム

お知らせ

検査対象型式検索

OB検査結果参照

特定DTC照会アプリダウンロード

パスワード変更

FAQ (よくあるご質問)

お問い合わせ

OBモータース港支店

交通 ゆうき

ログアウト

OB検査結果参照システム

パスワード変更

現在のパスワードと新しく設定するパスワードを入力し、「変更」ボタンを押下してください。

現在のパスワード: 必須

新しいパスワード: 必須

新しいパスワード(確認): 必須

パスワード設定ポリシー

以下の条件をすべて満たす必要があります。

- 利用できる文字の種類は、半角英字、半角数字および半角記号（「-」、「_」、「'」、「@」）の3種類で、少なくともこれらの文字が1文字ずつ含まれていること
- 8文字以上20文字以下であること
- ユーザーIDと同じではないこと

変更

《パスワード変更完了》画面が表示されます。

OB検査結果参照システム - 閲覧 - Microsoft Edge

OB検査結果参照システム

お知らせ

検査対象型式検索

OB検査結果参照

パスワード変更完了

パスワードを変更しました。

以上で、パスワードの変更の操作は完了です。次回からは、設定した新しいパスワードでログインしてください。

5.4 《セッション切断》画面が表示されたとき

本システムを一定時間操作しないと、自動的にシステムからログアウトし、《セッション切断》画面が表示されます。この場合は、「ログイン画面へ」を押して、再度ログインを行ってください。



ログイン方法については、「■本システムにログインする（2回目以降）」(P. 15) を参照してください。

5.5 クライアント証明書の有効期限が切れたとき



クライアント証明書には有効期限があります。クライアント証明書の有効期限が近付くと、「お知らせ」メニューで通知されます。有効期限のお知らせが通知された場合、クライアント証明書を更新してください。クライアント証明書の更新は、有効期限内、有効期限切れ後のどちらでも可能です。

1. デスクトップの「Soliton KeyManager」アイコンを実行する



メモ


- アイコンを実行する操作については、お使いの端末の設定に従ってください。
例) PC の場合、アイコンをダブルクリックします。
- アイコンが見つからない場合は、PC または Windows タブレットの検索欄に「Soliton KeyManager」と入力して、検索結果に表示された「Soliton KeyManager」アプリを実行します。



- Soliton KeyManager がインストールされていない場合は、管理責任者または統括管理責任者に確認してください。

Soliton KeyManager が起動します。

2. 「申請開始」を押す



3. 更新する証明書の「申請」を押す


【有効期限内の場合】



【有効期限切れの場合】




4. パスワードを入力し、「次へ」を押す



The screenshot shows the Soliton KeyManager login interface. On the left is a dark red sidebar with a list of menu items: 'ホスト名・HTTPSポート番号', 'CA証明書ダウンロード', '証明書の格納先', 'ユーザーID・パスワード', '通知先メールアドレス', '申請理由', and '内容確認'. The 'ユーザーID・パスワード' item is selected. The main area is titled 'ユーザーID・パスワードを入力'. It contains two input fields: 'ユーザーID' with the text 'testuser001' and 'パスワード' with masked characters (dots). The password field is highlighted with a red rectangle. At the bottom right, there are two buttons: '戻る' (Back) and '次へ' (Next), with the '次へ' button highlighted by a red rectangle.

項目	内容
パスワード	パスワードはユーザーID と同じです。


5. 「利用手続きを始める」を押す



The screenshot shows the Soliton KeyManager confirmation screen. The sidebar is the same as in the previous step. The main area is titled '承認が完了しました。' (Approval is complete). Below the title is an icon of a document with a checkmark. At the bottom, there is a blue button labeled '利用手続きを始める' (Start the application process), which is highlighted with a red rectangle.

6. ユーザーアカウント制御ダイアログが表示され、アプリ「NetAttest RA Client Admin Module(x86)」による変更の許可を求められた場合「はい」を押す

7. 手続き完了画面が表示されることを確認する



以上で、クライアント証明書の更新の操作は完了です。

5.6 型式検索結果と検査場での検査要否確認結果が異なったとき

OBD 検査の要否は、型式の情報だけでなく、車両 1 台 1 台の細かい情報を踏まえて個別に決定するため、一般的に OBD 検査の対象か否かを示す本システムの型式検索結果と異なるケースがあります。OBD 検査または OBD 確認の実施は、特定 DTC 照会アプリの要否確認結果に従って行ってください。

5.7 特定 DTC 照会アプリをダウンロードする

特定 DTC 照会アプリをダウンロードします。ダウンロードした特定 DTC 照会アプリは、各事業場で使用する検査用スキャンツールの端末（Windows がインストールされた PC またはタブレット）に展開します。

■ OBD 検査結果参照システムで特定 DTC 照会アプリをダウンロードする

1. メニューの「特定 DTC 照会アプリダウンロード」を押す


《特定 DTC 照会アプリダウンロード》画面が表示されます。



メモ

- お使いの端末の WindowsOS が 32bit だった場合、「特定 DTC 照会アプリをインストールする端末が 32bit の方はこちら」を押し、以下からインストールしてください。



- 32bit 版の特定 DTC 照会アプリは自動でアップデートできないため、ご自身でアップデートする必要があります。アップデート方法については、 『特定 DTC 照会アプリ 操作マニュアル』を参照してください。


2. 「ダウンロード」を押す



特定 DTC 照会アプリがダウンロードされます。


■ダウンロードした特定 DTC 照会アプリを検査用スキャンツールの端末に展開する

ダウンロードした特定 DTC 照会アプリを、検査用スキャンツールの端末（PC またはタブレット）にメールや USB メモリなどで展開します。

続いて、検査用スキャンツールの端末に特定 DTC 照会アプリのインストールを行う場合は、『利用者管理システム 操作マニュアル』の「3.5 検査用スキャンツールの端末に特定 DTC 照会アプリをインストールする」を参照してください。



ご注意

同一拠点で複数の端末を使用する場合は、クライアント証明書の追加発行の申請を行ってください。詳細については、『利用者管理システム 操作マニュアル』の「6.5 使用する機器を増やしたいとき」を参照してください。

5.8 検査結果を削除する

管理責任者は、所属する事業場の OBD 検査結果または OBD 確認結果を削除することができます。

！ ご注意

- 削除した検査結果は、本システム、特定 DTC 照会アプリで確認できなくなります。
- 復元機能はありません。真に必要な以下のような場合のみ削除するようにしてください。
 - 誤った車両情報を入力して OBD 検査または OBD 確認を実施した場合
 - OBD 検査または OBD 確認実施後に、その事業場で点検整備を行わないこととなった場合

メモ

- OBD 検査をやり直す場合は、OBD 検査結果を削除する必要はありません。そのまま、再度 OBD 検査を実施してください。
- 管理責任者のみ検査結果が削除できます。
(統括管理責任者、検査員および工員は削除できません。)

1. 削除したい検査結果の条件を選択し、「検索」を押す

各入力項目についての詳細を確認する場合は、📖「4.2 OBD 検査結果を検索する」を参照してください。

《OBD 検査結果参照》画面が表示されます。

検索条件

検査/確認: ☒ 必須 ☐ すべて ☐ 検査 ☐ 確認

判定日: ~

自動車登録番号/車両番号(下4桁): (完全一致)

車台番号: (完全一致)

表示件数: 5

検索結果

全1038件中の 1 ~ 5 件を表示しています

検査 確認	判定日時	自動車登録番号 /車両番号(下4桁)	車台番号	検査結果	排ガス			安全		操作
					MIL	レディネス	通信	特定DTC	特定DTC	
検査	2024/7/10 10:50	1234	ABC-1234567	適合	ON	適合	成立	適合	適合	詳細
検査	2024/7/10 10:50	1235	DEF-2345678	適合	ON	適合	成立	適合	適合	詳細
検査	2024/7/10 10:50	1236	GHI-3456789	適合	ON	適合	成立	適合	適合	詳細
検査	2024/7/10 10:50	1237	JKL-5678901	適合	ON	適合	成立	適合	適合	詳細

CSV出力

2. 《OBD 検査結果参照》画面で、削除したい検査の「詳細」を押す

検索結果 全1038件中の 1 ~ 5 件を表示しています

検査確認	判定日時	自動車登録番号 /車両番号(下4桁)	車台番号	検査結果	MIL	レディネス	通信	特定DTC	安全	操作
検査	2024/7/10 10:50	1234	ABC-1234567	適合	ON	適合	成立	適合	適合	詳細
検査	2024/7/10 10:50	1235	DEF-2345678	適合	ON	適合	成立	適合	適合	詳細
検査	2024/7/10 10:50	1236	GHI-3456789	適合	ON	適合	成立	適合	適合	詳細
検査	2024/7/10 10:50	1237	JKL-5678901	適合	ON	適合	成立	適合	適合	詳細

OBD 検査結果の詳細や特定 DTC の情報などが表示されます。

3. 「削除」を押す

OBD検査結果参照

OBD検査結果詳細

検査/確認 検査 判定日時 2024/7/10 10:50:00

自動車登録番号/車両番号(下4桁) 1 2 3 4 車台番号 ABC-1234567

型式 KATASHIKI A 類別区分番号 0000

燃料の種類 ガソリン 実施場所 事業場 A

工具/検査員 検査可_工具 A

判定結果

検査結果	電圧	MIL	レディネス	通信	特定DTC	安全	特定DTC
検査保留	0.0V	OFF	不適合	成立	適合	不成立	適合

特定DTC 0件

区分 ECU名称等 コード 名称

戻る 削除 検査PDF出力 結果詳細CSV出力

4. 検査結果を削除する理由を入力し、「確認」を押す

OBD検査結果参照

OBD検査結果削除

削除の理由を入力の上、確認ボタンを押下してください。

OBD検査結果削除

検査/確認 検査 判定日時 2024/7/10 10:50:00

自動車登録番号/車両番号(下4桁) 1 2 3 4 車台番号 ABC-1234567

型式 KATASHIKI A 類別区分番号 0000

燃料の種類 ガソリン 実施場所 事業場 A

工具/検査員 検査可_工具 A

削除理由: 00 XXXXのため。

戻る 確認

「車両受付誤りのため」などの検査結果削除理由を入力します。

5. 入力した内容を確認し、「実行」を押す

対象の車両、判定日時および入力内容に間違いがないことを確認のうえ、実行ボタンを押下してください。

OBD検査結果削除確認

検査/確認	検査	判定日時	2024/7/10 10:50:00
自動車登録番号/車両番号(下4桁)	1 2 3 4	車台番号	ABC-1234567
型式	KATASHIKI A	類別区分番号	0000
燃料の種類	ガソリン	実施場所	事業場 A
工員/検査員	検査司_工員 A		
削除理由:	XXXXのため。		

※復元ボタンはありません。削除すべき記録かを十分に確認してください。
なお、OBD検査/確認をやり直す場合は、過去の結果を削除する必要はありません。

戻る 実行

《OBD 検査結果削除完了》画面が表示されます。



メモ

誤っている場合は、左下の「戻る」を押し、手順 4 に戻って申請内容を修正してください。

OBD検査結果削除が完了しました。

OBD検査結果削除完了

戻る

以上で、検査結果を削除する操作は完了です。