

6 OBD 検査結果を確認する

OBD 検査結果が「適合」または「不適合」になった場合、検査結果の詳細を確認して、帳票や CSV ファイルに出力できます。

使用した検査用スキャンツールの詳細情報を確認したい場合は、📖「7.14 使用した検査用スキャンツールの情報を確認したいとき」を参照してください。



メモ

「結果詳細表示」により表示されている各項目の可否の条件につきましては、法令により規定されております。詳細な規定をご覧になりたい場合は以下によりご確認ください。

道路運送車両の保安基準の細目を定める告示（別添 124 「継続検査等に用いる車載式故障診断装置の技術基準」）

参照先（国土交通省）：https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr7_000007.html



ご注意

- 「OBD 検査」と「OBD 確認」の操作手順に大きな違いはありません。本マニュアルでは、OBD 検査の画面と操作手順を説明しています。必要に応じて「OBD 検査」と記載している箇所を「OBD 確認」に読み替えてご利用ください。
- OBD 検査結果には機密情報が含まれているため、取り扱いには十分注意してください。

6.1 OBD 検査結果の詳細を表示する

1. OBD 検査が終了した後、「結果詳細表示」を押す



《OBD 検査結果詳細》画面が表示されます。



2. 内容を確認する



※上図は不適合の場合の画面例です。

No.	項目	説明																		
①	判定結果	適合／不適合のいずれかが表示されます。																		
②	排ガス	排ガス OBD の種別（「J-OBD II または WLTP-OBD」、「ディーゼル重量車 J-OBD II」、「J-OBD I または WLTP-OBD」、「適用なし」のいずれか）が表示されます。 排ガス (J-OBDII または WLTP-OBD) 各項目の適否（合否）と、状態の一覧が表示されます。合否は「○」「×」で表示され、基準が適用されない場合は「－」が表示されます。 <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">排ガス (J-OBDII または WLTP-OBD)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>電圧</td> <td>○</td> <td>12.3V</td> </tr> <tr> <td>MIL</td> <td>○</td> <td>OFF</td> </tr> <tr> <td>レディネス</td> <td>○</td> <td>適合</td> </tr> <tr> <td>通信</td> <td>○</td> <td>成立</td> </tr> <tr> <td>特定DTC</td> <td>×</td> <td>不適合</td> </tr> </tbody> </table>	排ガス (J-OBDII または WLTP-OBD)			電圧	○	12.3V	MIL	○	OFF	レディネス	○	適合	通信	○	成立	特定DTC	×	不適合
排ガス (J-OBDII または WLTP-OBD)																				
電圧	○	12.3V																		
MIL	○	OFF																		
レディネス	○	適合																		
通信	○	成立																		
特定DTC	×	不適合																		
	電圧	電圧値の合否が表示され、車両から取得した電圧値が表示されます。																		
	MIL	MIL の合否が表示され、状態が「ON」「OFF」「－」で表示されます。																		
	レディネス	レディネスコードの合否が表示され、状態が「適合」「不適合」「－」で表示されます。																		
	通信	通信（排ガス関連装置）の合否が表示され、状態が「成立」「不成立」「－」で表示されます。																		
	特定 DTC	特定 DTC（排ガス関連装置）の合否が表示され、状態が「適合」「不適合」「－」で表示されます。																		

No.	項目	説明																								
③	安全	安全関連装置の基準への適否（合否）と、状態の一覧が表示されます。 合否は「○」「×」で表示され、基準が適用されない場合は「－」が表示されます。 安全 <table><tr><td>通信</td><td>○</td><td>成立</td></tr><tr><td>特定DTC</td><td>×</td><td>不適合</td></tr></table>	通信	○	成立	特定DTC	×	不適合																		
	通信	○	成立																							
	特定DTC	×	不適合																							
通信	通信（安全関連装置）の合否が表示され、状態が「成立」「不成立」「－」で表示されます。																									
特定 DTC	特定 DTC（安全関連装置）の合否が表示され、状態が「適合」「不適合」「－」で表示されます。																									
④	特定 DTC	特定 DTC とその件数が表示されます。表示件数（6 件）を超える場合のみ「残りを全て見る」リンクを押すと、すべての特定 DTC が表示されます。 排ガス／安全 特定DTC レディネスコード 特定DTC 全1000件 <table><thead><tr><th>No</th><th>区分</th><th>ECU名称等</th><th>コード／名称</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td><td>0 0 0 2</td></tr><tr><td>3</td><td>安全</td><td>ABSECU</td><td>C234567 ABS異常</td></tr><tr><td>4</td><td>安全</td><td>AVASECU</td><td>C456789 スピーカー断線</td></tr><tr><td>5</td><td>安全</td><td>ADASECU</td><td>C567890 エーミング未完了</td></tr><tr><td>6</td><td>安全</td><td>ADASECU</td><td>C678901 カメラモジュール異常</td></tr></tbody></table> 残りを全て見る	No	区分	ECU名称等	コード／名称				0 0 0 2	3	安全	ABSECU	C234567 ABS異常	4	安全	AVASECU	C456789 スピーカー断線	5	安全	ADASECU	C567890 エーミング未完了	6	安全	ADASECU	C678901 カメラモジュール異常
	No	区分	ECU名称等	コード／名称																						
			0 0 0 2																							
3	安全	ABSECU	C234567 ABS異常																							
4	安全	AVASECU	C456789 スピーカー断線																							
5	安全	ADASECU	C567890 エーミング未完了																							
6	安全	ADASECU	C678901 カメラモジュール異常																							
		 「■ 特定 DTC の一覧を確認する」（P. 65）を参照してください。																								

No.	項目	説明
⑤	レディネスコード	- 取得したレディネスコードがパネルと色で表示されます。 (完了 : 青色、未完了 : 灰色、未サポート : 白色)  メモ 車両に搭載されていないセンサ、システムは、「未サポート」と表示されます。 - レディネスコードのサポート数 (○) と完了数 (△) が、「○個中△個完了」と表示されます。なお、排ガス OBD 種別が J-OBD I で、かつ取得できるレディネスコードがない場合は、「取得できるレディネスコードはありません。」と表示されます。 
⑥	結果詳細 CSV 出力	検査結果を CSV ファイルに出力します。  「■ CSV 出力する」(P72) を参照してください。
⑦	帳票 PDF 出力	検査結果を帳票 (PDF) に出力します。  「■ 帳票 (PDF) に出力する」(P. 66) を参照してください。



メモ

警告灯判定を行った場合、「排ガス」「安全」の欄外に「※警告灯判定結果」と表示されます。

検査結果の内容を確認後、必要に応じて、 「6.2 OBD 検査結果を保存する」に進みます。

■ 特定 DTC の一覧を確認する

《OBD 検査結果詳細》画面に表示しきれなかった特定 DTC を確認する場合は、一覧で確認できます。

1. 《OBD 検査結果詳細》画面で「残りを全て見る」を押す



特定 DTC のすべての一覧を表示されます。

2. 一覧を確認する



確認が終了したのち、「閉じる」を押して、《判定結果》画面に戻ります。

6.2 OBD 検査結果を保存する

OBD 検査の結果を PDF 形式または CSV 形式でダウンロードすることができます。右上側のメニューからダウンロード一覧に表示されます。なお、ファイルの保存は、本アプリ上ではできません。

- PDF 形式で保存したファイルは、結果帳票として出力して自動車使用者の方に渡す場合などに使用できます。

 「■帳票（PDF）に出力する」（P. 66）

- CSV 形式で保存したファイルは、外部システムに取り込むときなどに使用できます。詳細については、外部システムの問い合わせ先にご連絡ください。

 「■CSV 出力する」（P.73）



- OBD 検査を実施していない車両でも、検査要否確認を実施した場合は、OBD 検査結果ファイルを保存することができます。
 - OBD 検査を実施した場合は OBD 検査結果参照システムと本アプリの《OBD 検査結果参照》画面でも、同じ OBD 検査結果ファイルを出力できます。
- 詳細は、 『OBD 検査結果参照システム 操作マニュアル』を参照してください。
- OBD 検査結果を参照したいときは、 「7.7 OBD 検査結果を参照したいとき」を参照してください。

■帳票（PDF）に出力する

《OBD 検査結果詳細》画面、または《判定結果》画面で「帳票 PDF 表示」を押す



端末にインストールされている PDF が表示できるアプリを起動します。



ご注意

出力に数秒時間を要します。連続で「帳票 PDF 表示」を押さないでください。

なお、右上側のメニューから「ファイル参照」で確認できます。



「OBDRESULT_yyyymmddhhmmss_ [車台番号].pdf」という名前の PDF ファイルが保存されます。



メモ

ファイル名の「yyymmdd」は年月日、「hhmmss」は時間を示しています。

例) 車台番号「ZZZ-1234567」の車両で、2024 年 12 月 03 日 14 時 01 分 12 秒に OBD 検査を実施した場合のファイル名は、以下となります。

OBDRESULT_20241203140112_[ZZZ-1234567].pdf



ご注意

上記の「帳票 PDF 表示」ボタンを押しても、端末のストレージなどアプリ終了後にも参照可能となるよう、自動で保存されません。表示された PDF ファイルを保存する場合は、閲覧可能なアプリを別途インストールして、保存操作を行ってください。

帳票（PDF）のサンプルは以下です。



**自動車使用者の方へ
OBD検査結果のお知らせ**

⑤

■受検車両・受検場所の情報

受 検 日	車 台 番 号	型 式	登録番号/車両番号
2024年(令和6年)12月03日	ZZZ-1234567	3BA-ZZZ01	1001/0300
事業場の名称			指定番号/認証番号
OBDモータース港支店			0123

※登録番号/車両番号は下4桁のみの印刷です。

自動車検査におけるOBD検査結果をお知らせする旨のメッセージを表示

■OBD検査情報

検査結果	不適合
------	-----

■OBD検査結果詳細

項目	検査結果	
電圧	○	12.1V
MIL	○	OFF
レディネス	○	適合
通信	○	成立
特定DTC	○	適合

項目	検査結果	
通信	○	成立
特定DTC	x	不適合

■特定DTC 全7件中7件表示

順番	区分	ECU名称等	コード	名称
1	安全	ANZEN-2	B0001	安全DTC名 B0001
2	安全	ANZEN-2	B0002	安全DTC名 B0002
3	安全	ANZEN-2	B0003	安全DTC名 B0003
4	安全	ANZEN-2	B0004	安全DTC名 B0004
5	安全	ANZEN-2	B0005	安全DTC名 B0005
6	安全	ANZEN-2	B0006	安全DTC名 B0006
7	安全	ANZEN-2	B0007	安全DTC名 B0007

(以降省略)

本帳票の記載内容について詳細は以下のホームページをご覧ください。
「OBD検査システムポータルサイト OBD検査結果参照について」



No.	項目	説明
①	受検車両・受検場所の情報	受検日や受検車両、受検場所などの、受検時の情報が出力されます。
②	メッセージ	自動車検査に関するメッセージが出力されます。
③	OBD 検査情報	OBD 検査または確認の結果が出力されます。 適合の場合：適合 不適合の場合：不適合 OBD 検査不要で終了した場合：OBD 検査対象外
④	OBD 検査結果詳細	OBD 検査または確認結果の詳細が出力されます。 特定 DTC は最大 7 件が表示されます。7 件以上ある場合は、OBD 検査結果参照システムにて検査結果を確認してください。
⑤	タイトル	OBD 確認を実施した際も「OBD 検査結果のお知らせ」と表示されます。



メモ

警告灯判定を行った場合、「排ガス」「安全」の欄外に「※警告灯判定結果」と表示されます。



ご注意

OBD 検査対象外車両であった場合は、後日 OBD 検査結果参照システムで帳票 PDF は出力できません。

■ CSV 出力する

《OBD 検査結果詳細》画面、または《判定結果》画面で「結果詳細 CSV 出力」を押す。



端末にインストールされている CSV ファイルが表示できるアプリを起動します。

！ ご注意

出力に数秒時間を要します。連続で「結果詳細 CSV 出力」を押さないでください。

なお、右上側のメニューから「ファイル参照」で確認できます。



「OBDRESULT_yyyymmddhhmmss_[事業場 ID]_[車台番号].csv」というファイル名で、OBD 検査結果の CSV ファイルが保存されます。

メモ

ファイル名の「yyymmdd」は年月日、「hhmmss」は時間を示しています。

例) 事業場 ID「1234567」車台番号「ZZZ-1234567」の車両で、2024 年 12 月 03 日 14 時 01 分 12 秒に OBD 検査を実施した場合のファイル名は、以下となります。

OBDRESULT_20241203140112_[1234567]_[ZZZ-1234567].csv

！ ご注意

上記の「結果詳細 CSV 出力」を押しても、端末のストレージには自動で保存されません。表示された CSV ファイルを保存する場合は、閲覧専用アプリを別途インストールして、保存操作を行ってください。