

# 4 アプリで OBD 検査要否確認を行う

車両受付が完了したのち、OBD 検査が必要かどうかをアプリで確認します。



## メモ

OBD 検査の対象となる車両の車検証には、「OBD 検査対象車」（電子車検証の場合は「OBD 検査対象」）などの記載がありますが、これらの表示がある場合でも法令等で定められた条件により OBD 検査を実施しなくてもよい場合があります。そのため、OBD 検査対象車には、アプリを使用して「OBD 検査要否確認」を行ってください。

## 4.1 OBD 検査の要否を確認する



## メモ

インターネット通信の状況によって、確認に時間がかかる場合があります。

### 1. 車両受付が完了した後、「検査要否確認」を押す

The screenshot shows the 'OBD検査モード' (OBD Inspection Mode) interface. At the top, it displays '事業場: OBDモーターズ港支店' and '利用者: 交通 ゆうき 様'. Below this, there are input fields for '検査用スキャンツール' (Scan tool) and 'VCI' (VCI). The main area contains several buttons: '車検証 二次元コード読取' (Vehicle license QR code reading), '電子車検証 ICタグ読取' (Electronic license IC tag reading), and '車両情報 手入力' (Vehicle information manual input). To the right, there are fields for '車台番号' (ZZZ-1234567), '型式' (3BA-ZZZ01), '類別区分番号' (0001), and '燃料の種類' (ガソリン). Below these, there are buttons for 'リコール情報参照' and '諸元表参照'. The '検査要否確認' button is highlighted with a red box. Below it, there are fields for '結果' (Result), '車名' (Vehicle name), and 'データリンクコネクタの位置表示' (Data link connector position display). Further down, there are fields for '前回判定結果' (Previous judgment result) and '前回判定時刻' (Previous judgment time), along with an 'OBD実施履歴参照' (OBD implementation history reference) button. At the bottom, there are buttons for '検査結果 確認結果' (Check result confirmation result), '判定時刻' (Judgment time), '結果詳細表示' (Result details display), '結果詳細CSV出力' (Result details CSV output), '中止' (Stop), 'VCI情報' (VCI information), '帳票PDF出力' (Invoice PDF output), and '次の車両' (Next vehicle).

OBD 検査の要否確認が開始されます。


以下の画面が表示された場合は、画面に従って車両の情報を入力してください。

- 《車名選択》画面が表示された場合 (P. 49)
- 《車両 ID 入力》画面が表示された場合 (P. 49)
- 《その他燃料選択》画面が表示された場合 (P. 50)

### 《車名選択》画面が表示された場合

対象の車両を特定できない場合、以下の画面が表示されます。


車検証または電子車検証に記載されている車名をプルダウンリストから選択して、「確定」を押してください。



### 《車両 ID 入力》画面が表示された場合

対象の車両 ID を特定できない場合、以下の画面が表示されます。

電子車検証に記載されている車両 ID を入力して、「確定」を押してください。



車両 ID は、電子車検証の左下（欄外）に記載されています。



### 《その他燃料選択》画面が表示された場合

その他燃料の情報追加が必要な場合、以下の画面が表示されます。

車検証または電子車検証の「燃料の種類」や「備考」欄に記載されている燃料をすべてチェックして、「確定」を押してください。

#### その他燃料選択

使用される燃料を全て選択してください。

ガソリン
 LPG
 軽油
 CNG
 該当なし


閉じる
確定

使用される燃料すべてにチェックを付けます。

燃料を確定せず画面を閉じます。  
(要否確認はできません。)

選択した燃料を確定して画面を閉じます。

## 2. 結果を確認する



OBD 検査（OBD 検査モード）実施後、「結果」欄には、以下のいずれかが表示されます。

結果	説明
OBD 検査要	OBD 検査を実施する必要があります。
OBD 検査不要	OBD 検査を実施する必要がなく、検査はできません。
OBD 検査不可	OBD 検査に必要な車両情報が存在しない場合に表示されます。OBD 検査コールセンターにお問い合わせください。

OBD 検査要否の結果に応じて、以下の操作を行ってください。

### 「OBD 検査要」の表示がある場合

 「5 OBD 検査を行う」に進んでください。


### 「OBD 検査不要」の表示がある場合

これ以上の操作は必要なく、OBD 検査は終了です。ただし、以下の操作は実施できます。

- OBD 検査要否確認結果の帳票（PDF ファイル）や CSV ファイルのダウンロード

 「6.2 OBD 検査結果を保存する」を参照

- 関連情報や過去の OBD 検査実施履歴情報の閲覧

 「4.2 関連情報を確認する」を参照

なお、OBD 確認モードの場合は、そのまま OBD 確認に進める場合があります。

詳細については、 「■OBD 検査モードと OBD 確認モード」（P. 10）を参照してください。

### 「OBD 検査不可」の表示がある場合


OBD 検査モードの場合は、これ以上の操作はできません。OBD 検査対象車であって、車検証に記載（※）されているか、または電子車検証 IC タグ情報に格納されている OBD 検査開始年月日が到来している場合は、OBD 検査コールセンターにお問い合わせください。

（※電子車検証の場合は券面に OBD 検査開始年月日の表記はありません。IC タグ情報を確認してください。）


OBD 確認モードの場合は、そのまま OBD 確認に進める場合があります。ただし、画面の上部にエラーメッセージが表示された場合は、メッセージに従ってください。

OBD 検査を終了しても、以下の操作は実施できます。

- 関連情報や過去の OBD 検査実施履歴情報の閲覧

 「4.2 関連情報を確認する」を参照

### ！ ご注意

エラーの詳細については、 「9.2 エラーメッセージと対処方法」を参照してください。

## 4.2 関連情報を確認する

車両について、以下の関連情報を確認できます。



### メモ

関連情報の確認は、OBD 検査に必須ではありません。必要に応じて確認してください。

- データリンクコネクタの位置



「■データリンクコネクタの位置を確認する」(P. 52) を参照

- 過去の OBD 検査実施履歴



「■過去の OBD 検査実施履歴を確認する」(P. 54) を参照

## ■データリンクコネクタの位置を確認する



### メモ

- データリンクコネクタとは、OBD 規制車の運転者席付近に備えられた検査用スキャンツールを接続する端子です。
- 検査要否確認が完了すると、データリンクコネクタの位置のイラストが画面に表示されます。

## 1. 「データリンクコネクタの位置表示」を確認する

データリンクコネクタの位置のイラストを確認します。

**OBD検査モード**
事業場： OBDモータース港支店  
利用者： 交通 ゆうき
メニューへ ログアウト

エンジン ON (ハイブリッド車等はREADY) にして、「実行」ボタンを押下してください。

検査用スキャンツール vci-1
車台番号 ZZZ-1234567 型式 3BA-ZZZ01 リコール情報参照

車検証  
二次元コード読取

電子車検証  
ICタグ読取

車両情報  
手入力

類別区分番号 0001 燃料の種類 ガソリン

入力内容クリア 諸元表参照

検査要否確認

結果 OBD検査要 車名 ナルテック

前回判定結果 適合 前回判定時刻 2024/11/01 10:35 OBD実施履歴参照

データリンクコネクタの位置表示

位置詳細表示

※この型式には複数の位置情報が存在します。

実行

検査結果 確認結果


判定時刻

結果詳細表示 結果詳細CSV出力 中止

VCI情報 帳票PDF出力 次の車両 >

## 2. 「位置詳細表示」を押す

データリンクコネクタの詳細な位置情報を確認できます。



《データリンクコネクタ位置表示》画面が表示されます。

## 3. 詳細を確認する

接続端子を挿入する角度・向きなどを確認できます。

左右ハンドルの情報がある場合、タブを押して切り替えられます。

データリンクコネクタの角度・向きがイラストで表示され、カバーの有無が表示されます。

データリンクコネクタの参考画像と説明文が表示されます。

⊕ を押すと、画像やイラストが拡大表示されます。

この画面を閉じます。

情報が複数ページある場合、< > を押して、ページを切り替えます。


データリンクコネクタの位置が、赤色のマーカーで表示されます。

確認が終了したのち、「閉じる」を押して画面を閉じます。《OBD 検査モード》画面に戻ります。

## ■過去の OBD 検査実施履歴を確認する

検査可否確認が完了すると、自らの事業場での実施にかかわらず過去に OBD 検査または OBD 確認を実施した履歴がある車両については、「OBD 実施履歴参照」が押せるようになります。

### 1. 「OBD 実施履歴参照」を押す



《OBD 実施履歴一覧》画面が表示されます。

### 2. 内容を確認する

判定日時が表示されます。

OBD 検査は「検査」、OBD 確認は「確認」と表示されます。

車台番号	型式	類別区分番号	燃料の種類
SHADAI3	DAA-GVF50	0003	ガソリン

順番	判定日時	検査/確認	判定結果
1	2024/12/01 18:37	検査	適合
2	2024/11/15 15:00	検査	不適合
3	2024/10/01 15:39	確認	適合
4	2024/09/29 15:05	確認	不適合
5	2024/08/20 16:41	確認	適合
6	2024/07/15 15:42	確認	適合
7	2024/06/08 17:03	確認	適合
8	2024/05/01 15:44	確認	適合
9	2024/04/22 10:45	確認	適合
10	2024/03/31 15:10	確認	適合
11	2024/02/01 15:10	確認	適合
12	2024/01/21 15:48	確認	適合
13	2023/12/19 10:30	確認	適合
14	2023/12/19 10:25	確認	適合
15	2023/12/19 10:22	確認	適合
16	2023/12/19 10:20	確認	適合
17	2023/11/16 17:00	確認	適合
18	2023/09/11 14:35	確認	適合
19	2023/08/04 11:21	確認	適合
20	2023/07/05 16:12	確認	適合
21	2023/06/09 17:02	確認	適合

過去 5 年分、最大 30 件が表示されます。

この画面を閉じます。

判定結果が「適合」「不適合」で表示されます。

確認が終了したのち、「戻る」を押して画面を閉じます。《OBD 検査モード》画面に戻ります。

## 4.3 その他参考情報を確認する

車両について、以下の参考情報を確認できます。



メモ

その他参考情報の確認は、OBD 検査に必須ではありません。必要に応じて確認してください。

- 諸元表



「■ 諸元表を確認する」(P. 55) を参照

- リコール情報



「■ リコール情報を確認する」(P. 57) を参照

### ■ 諸元表を確認する

検査要否確認が完了すると、「諸元表参照」が押せるようになります。

#### 1. 「諸元表参照」を押す

The screenshot shows the 'OBD検査モード' (OBD Inspection Mode) interface. At the top, it displays '事業場: OBDモータース港支店' and '利用者: 交通 ゆうき'. Below this, there's a section for 'エンジン ON (ハイブリッド車等はREADY) にして、「実行」ボタンを押下してください。' and a dropdown for '検査用スキャンツール' set to 'vci-1'. The main area contains three large blue buttons: '車検証 二次元コード読取', '電子車検証 ICタグ読取', and '車両情報 手入力'. To the right, there are input fields for '車台番号' (ZZZ-1234567), '型式' (3BA-ZZZ01), '類別区分番号' (0001), and '燃料の種類' (ガソリン). A 'リコール情報参照' button is visible. The '諸元表参照' button is highlighted with a red box. Below this, there's a '検査要否確認' section with '結果' (OBD検査要) and '車名' (ナルテック). It also shows '前回判定結果' (適合) and '前回判定時刻' (2024/11/01 10:35). A diagram of a car's interior shows the 'データリンクコネクタの位置表示' (Data Link Connector Location). The bottom section has '実行' (Execute) and '検査結果 確認結果' (Inspection Results Confirmation Results) fields, along with buttons for '結果詳細表示', '結果詳細CSV出力', '中止', 'VCI情報', '帳票PDF出力', and '次の車両'.

《諸元表参照》画面が表示されます。



## 2. 内容を確認する

入力した型式の諸元情報が表示されます。「内容」欄に PDF ファイルのリンクがある場合は、該当する諸元表の PDF ファイルをダウンロードできます。

項番	諸元項目/諸元表名	内容
1	諸元表その1	PDFファイル
2	諸元表その2	PDFファイル
3	構造・装置の概要説明書	PDFファイル
4	構造・装置の概要説明書	PDFファイル
5	車台番号打刻様式	123
6	車台番号打刻位置	456
7	打刻様式/内燃機関、電動機1、電動機2	789
8	打刻位置/内燃機関、電動機1、電動機2	123
9	指定等年月日	456
10	軸距又は接地長	
11	駆動方式	123
12	騒音規制区分	456
13	騒音測定値-近接排気	789
14	原動機回転数-近接排気	123
15	主要排出ガス対策	456
16	車両許容限度(前軸重)(前前軸重)	789
17	車両許容限度(前後軸重)	123
18	車両許容限度(後前軸重)	456
19	車両許容限度(後軸重/後後軸重)	789

確認が終了したのち、「閉じる」を押して画面を閉じます。《OBD 検査モード》画面に戻ります。



### メモ

平成 14 年以降の型式指定自動車であり、かつ、自動車製作者等から諸元表情報が登録されている車両の諸元表を見ることができます。ただし、すべての情報を網羅しているわけではないため、あくまで参考情報として取り扱ってください。

## ■ リコール情報を確認する

検査可否確認が完了し、車名コードが特定できる場合に、「リコール情報参照」のボタンが押せるようになります。

### 1. 「リコール情報参照」を押す

The screenshot shows the 'OBD検査モード' (OBD Inspection Mode) interface. At the top, it displays '事業場: OBDモータース港支店' and '利用者: 交通 ゆうき 様'. Below this, there are instructions: 'エンジンON (ハイブリッド車等はREADY) にして、「実行」ボタンを押下してください。' and a dropdown menu for '検査用スキャンツール' set to 'vci - 1'. The main area contains three large blue buttons: '車検証 二次元コード読取', '電子車検証 ICタグ読取', and '車両情報 手入力'. To the right, there are input fields for '車台番号' (ZZZ-1234567), '型式' (3BA-ZZZ01), '類別区分番号' (0001), and '燃料の種類' (ガソリン). A red box highlights the 'リコール情報参照' button. Below these fields are '入力内容クリア' and '諸元表参照' buttons. The lower section shows '検査可否確認' with a car icon, displaying '結果: OBD検査要' and '車名: ナルテック'. It also shows '前回判定結果: 適合' and '前回判定時刻: 2024/11/01 10:35'. To the right is a 'データリンクコネクタの位置表示' diagram with a '位置詳細表示' button. The bottom section has an '実行' button and fields for '検査結果 確認結果' and '判定時刻'. On the right, there are buttons for '結果詳細表示', '結果詳細CSV出力', '中止', 'VCI情報', '帳票PDF出力', and '次の車両 >'.

対象車両のリコール届出をした自動車製作者等のホームページが、別ウィンドウ (Web ブラウザ) で表示されます。

### 2. リコール情報を確認する

確認が終了したのち、別ウィンドウを閉じて、「OBD 検査モード」画面に戻ります。