

OBD検査結果参照システム

No.	画面名	イベント/条件	メッセージ内容	備考または対処方法
1	ログイン画面	ログインボタン押下/ユーザーIDとパスワードが未入力	[エラー：EA006]ユーザーIDとパスワードを入力してください。	メッセージに従って対処してください。
2	ログイン画面	ログインボタン押下/ユーザーIDが未入力	[エラー：EA007]ユーザーIDを入力してください。	メッセージに従って対処してください。
3	ログイン画面	ログインボタン押下/パスワードが未入力	[エラー：EA003]パスワードを入力してください。	メッセージに従って対処してください。
4	ログイン画面	ログインボタン押下/入力されたユーザーIDまたはパスワード、ユーザー情報のユーザーID、パスワードと不一致	[エラー：EA008]ユーザーIDまたはパスワードが正しくありません。	メッセージに従って対処してください。
5	ログイン画面	ログインボタン押下/ユーザー情報がロックされている場合	[エラー：EA005]〇回以上パスワードを間違えたため、アカウントがロックアウトされました。△分後に再ログインしてください。	・メッセージに従って対処してください。 ・〇と△にはそれぞれ数字が入ります。
6	ログイン画面	入力されたユーザーが初回ログインかつ、パスワード有効期限が切れている場合	[エラー：EE016]パスワードの有効期限が切れています。所属する組織の管理者もしくは責任者にパスワードの再発行を依頼してください。	メッセージに従って対処してください。
7	パスワード再設定画面	設定ボタン押下/現在のパスワードと新しいパスワードと新しいパスワード（確認）がいずれも未入力	[エラー：EA009]現在のパスワード、新しいパスワードおよび新しいパスワード（確認）を入力してください。	メッセージに従って対処してください。
8	パスワード再設定画面	設定ボタン押下/現在のパスワードが未入力	[エラー：EA010]現在のパスワードを入力してください。	メッセージに従って対処してください。
9	パスワード再設定画面	設定ボタン押下/新しいパスワードが未入力	[エラー：EA011]新しいパスワードを入力してください。	メッセージに従って対処してください。
10	パスワード再設定画面	設定ボタン押下/新しいパスワード（確認）が未入力	[エラー：EA012]新しいパスワード（確認）を入力してください。	メッセージに従って対処してください。
11	パスワード再設定画面	設定ボタン押下/現在のパスワードが不一致	[エラー：EA016]現在のパスワードが正しくありません。	メッセージに従って対処してください。
12	パスワード再設定画面	設定ボタン押下/新しいパスワードの入力文字数が8文字未満または20文字超過	[エラー：EA014]新しいパスワードは〇文字以上△文字以内で入力してください。	・メッセージに従って対処してください。 ・〇と△にはそれぞれ数字が入ります。
13	パスワード再設定画面	設定ボタン押下/新しいパスワードに使用可能文字「半角英数字 + 記号（_、@）」以外が入力されている	[エラー：EA021]新しいパスワードは半角英数字、半角記号（「-」、「_」、「.」、「@」）で入力してください。	メッセージに従って対処してください。
14	パスワード再設定画面	設定ボタン押下/新しいパスワードに英数字記号（_、@）の3種類が含まれていない	[エラー：EA020]新しいパスワードは半角英数字、半角数字、半角記号（「-」、「_」、「.」、「@」）をそれぞれ含めて入力してください。	メッセージに従って対処してください。
15	パスワード再設定画面	設定ボタン押下/新しいパスワードが使用中（利用者情報に保存されている）のパスワードから変更されていない	[エラー：EA017]現在のパスワードと新しいパスワードが同一のため変更できません。	メッセージに従って対処してください。
16	パスワード再設定画面	設定ボタン押下/新しいパスワードと新しいパスワード（確認）が不一致	[エラー：EA019]新しいパスワードと新しいパスワード（確認）が一致していません。	メッセージに従って対処してください。
17	パスワード再設定画面	設定ボタン押下/新しいパスワードが登録しているユーザーIDと同一	[エラー：EA022]〇と新しいパスワードが同一のため変更できません。	・メッセージに従って対処してください。 ・〇には項目名が入ります。
18	パスワード再設定画面	設定ボタン押下/新しいパスワードの再設定処理に失敗	[エラー：EA037]パスワード再設定処理に失敗しました。	再度実行してください。 何度も同じエラーとなる場合は、OBDD検査コールセンターまでお問い合わせください。
19	利用規約画面	初期表示/利用規約管理の取得に失敗した場合	[エラー：EA044]利用規約が取得できませんでした。	再度実行してください。 何度も同じエラーとなる場合は、OBDD検査コールセンターまでお問い合わせください。
20	利用規約画面	利用規約同意処理/利用規約同意履歴の登録処理に失敗した場合	[エラー：EA040]利用規約同意処理に失敗しました。	再度実行してください。 何度も同じエラーとなる場合は、OBDD検査コールセンターまでお問い合わせください。
21	パスワード変更画面	変更ボタン押下/現在のパスワードと新しいパスワードと新しいパスワード（確認）が未入力	[エラー：EA009]現在のパスワード、新しいパスワードおよび新しいパスワード（確認）を入力してください。	メッセージに従って対処してください。
22	パスワード変更画面	変更ボタン押下/現在のパスワードが未入力	[エラー：EA010]現在のパスワードを入力してください。	メッセージに従って対処してください。
23	パスワード変更画面	変更ボタン押下/新しいパスワードが未入力	[エラー：EA011]新しいパスワードを入力してください。	メッセージに従って対処してください。
24	パスワード変更画面	変更ボタン押下/新しいパスワード（確認）が未入力	[エラー：EA012]新しいパスワード（確認）を入力してください。	メッセージに従って対処してください。
25	パスワード変更画面	変更ボタン押下/現在のパスワードが不一致	[エラー：EA016]現在のパスワードが正しくありません。	メッセージに従って対処してください。
26	パスワード変更画面	変更ボタン押下/新しいパスワードが8文字未満または20文字超過	[エラー：EA014]新しいパスワードは{min}文字以上{max}文字以内で入力してください。	メッセージに従って対処してください。
27	パスワード変更画面	変更ボタン押下/新しいパスワードに使用可能文字「半角英数字 + 記号（_、@）」以外が入力されている	[エラー：EA021]新しいパスワードは半角英数字、半角記号（「-」、「_」、「.」、「@」）で入力してください。	メッセージに従って対処してください。
28	パスワード変更画面	変更ボタン押下/新しいパスワードに英数字記号（_、@）の3種類が含まれていない	[エラー：EA020]新しいパスワードは半角英数字、半角数字、半角記号（「-」、「_」、「.」、「@」）をそれぞれ含めて入力してください。	メッセージに従って対処してください。
29	パスワード変更画面	変更ボタン押下/新しいパスワードが現在のパスワードから変更されていない	[エラー：EA017]現在のパスワードと新しいパスワードが同一のため変更できません。	メッセージに従って対処してください。
30	パスワード変更画面	変更ボタン押下/新しいパスワードと新しいパスワード（確認）が不一致	[エラー：EA019]新しいパスワードと新しいパスワード（確認）が一致していません。	メッセージに従って対処してください。
31	パスワード変更画面	変更ボタン押下/新しいパスワードが登録しているユーザーIDと同一	[エラー：EA022]〇と新しいパスワードが同一のため変更できません。	・メッセージに従って対処してください。 ・〇には項目名が入ります。
32	パスワード変更画面	変更ボタン押下/パスワードの変更処理に失敗	[エラー：EA042]パスワード変更処理に失敗しました。	再度実行してください。 何度も同じエラーとなる場合は、OBDD検査コールセンターまでお問い合わせください。
33	OBDD対象検索画面	検索ボタン押下/必須項目が未入力	[エラー：EA027]必須項目を入力してください。	メッセージに従って対処してください。
34	OBDD対象検索画面	検索ボタン押下/初度登録年月または初度検査年月に不正な年月が指定された場合	[エラー：EE001]初度登録年月または初度検査年月に不正な元号、年、月が選択されています。	メッセージに従って対処してください。
35	OBDD対象検索画面	検索ボタン押下/該当データなし	[エラー：EE015]入力された型式が存在しませんでした。入力した内容に誤りがない場合は本機能で検索可能な型式ではありません。	メッセージに従って対処してください。
36	接続端子の位置情報照会詳細画面	初期表示/ページ切替	[エラー：EE006]接続端子の位置情報を取得できませんでした。	再度実行してください。 何度も同じエラーとなる場合は、OBDD検査コールセンターまでお問い合わせください。
37	OBDD検査結果 （事業場の実績集計結果）検索画面	検索ボタン押下/必須項目が未入力	[エラー：EA027]必須項目を入力してください。	メッセージに従って対処してください。
38	OBDD検査結果 （事業場の実績集計結果）検索画面	【集計単位：月次】 検索ボタン押下/集計範囲に入力した日付が「yyyy/mm」の形式ではない場合	[エラー：EA025]〇が正しくない形式で入力されています。正しい形式で入力するか、カレンダーから選択してください。（正しい例：2023/04）	・メッセージに従って対処してください。 ・〇には項目名が入ります。

No.	画面名	イベント/条件	メッセージ内容	備考または対処方法
39	OBDD検査結果 (事業場の実績集計結果) 検索画面	【集計単位：月次】 検索ボタン押下/集計範囲に入力した日付が不正な場合	【エラー：EA029】○に存在しない年月が入力されています。存在する年月を入力するか、カレンダーから選択してください。(正しい例：2023/04)	・メッセージに従って対処してください。 ・○には項目名が入ります。
40	OBDD検査結果 (事業場の実績集計結果) 検索画面	【集計単位：月次】 検索ボタン押下/集計範囲(開始)が集計範囲(終了)より後の日付になっている場合	【エラー：EA030】○は△より前の年月を入力してください。	・メッセージに従って対処してください。 ・○と△にはそれぞれ項目名が入ります。
41	OBDD検査結果 (事業場の実績集計結果) 検索画面	【集計単位：日次】 検索ボタン押下/集計範囲に入力した日付が「yyyy/mm/dd」の形式ではない場合	【エラー：EA024】○が正しい形式で入力されています。正しい形式で入力するか、カレンダーから選択してください。(正しい例：2023/04/01)	・メッセージに従って対処してください。 ・○には項目名が入ります。
42	OBDD検査結果 (事業場の実績集計結果) 検索画面	【集計単位：日次】 検索ボタン押下/集計範囲に入力した日付が不正な場合	【エラー：EA023】○に存在しない日付が入力されています。存在する日付を入力するか、カレンダーから選択してください。(正しい例：2023/04/01)	・メッセージに従って対処してください。 ・○には項目名が入ります。
43	OBDD検査結果 (事業場の実績集計結果) 検索画面	【集計単位：日次】 検索ボタン押下/集計範囲(開始)が集計範囲(終了)より後の日付になっている場合	【エラー：EA028】○は△より前の日付を入力してください。	・メッセージに従って対処してください。 ・○と△にはそれぞれ項目名が入ります。
44	OBDD検査結果 (事業場の実績集計結果) 検索画面	検索ボタン押下/集計範囲に指定した期間(開始、終了)が範囲を超えた場合	【エラー：EE002】集計範囲は、○カ月以内で指定してください。	・メッセージに従って対処してください。 ・○には数字が入ります
45	OBDD検査結果 (事業場の実績集計結果) 検索画面	検索ボタン押下/該当データなし	【エラー：EA045】入力された検索条件では○がありません。入力内容に間違いがないか確認してください。	・メッセージに従って対処してください。 ・○には項目名が入ります。
46	OBDD検査結果 (事業場の実績集計結果) 検索画面	CSV出力ボタン押下/上限を超える場合	【エラー：EA026】出力できる件数の上限(○件)を超えました。検索条件を絞って再度検索してください。	・メッセージに従って対処してください。 ・○には数字が入ります
47	OBDD検査結果 (事業場の実績集計結果) 検索画面	CSV出力でエラーがある場合	【エラー：EE007】事業場別検査結果CSV出力に失敗しました。	再度実行してください。 何度も同じエラーとなる場合は、OBDD検査コールセンターまでお問い合わせください。
48	OBDD検査結果 (事業場の実績集計結果) 検索画面	表示件数選択/区分コードマスタ存在チェックエラーの場合	【エラー：EA043】データが定義されていません。	OBDD検査コールセンターまでお問い合わせください。
49	OBDD検査結果 (事業場の実績集計結果) 検索画面	検索ボタン押下/設定値が不正(空)の場合	【エラー：EA999】システムエラーが発生しました。	OBDD検査コールセンターまでお問い合わせください。
50	検査員別実績集計結果画面	CSV出力ボタン押下/上限を超える場合	【エラー：EA026】出力できる件数の上限(○件)を超えました。検索条件を絞って再度検索してください。	・メッセージに従って対処してください。 ・○には数字が入ります
51	検査員別実績集計結果画面	画面表示、データ存在しない場合	【エラー：EE009】検査員別実績集計結果の取得に失敗しました。	再度実行してください。 何度も同じエラーとなる場合は、OBDD検査コールセンターまでお問い合わせください。
52	検査員別実績集計結果画面	CSV出力でエラーがある場合	【エラー：EE008】検査員別検査結果CSV出力に失敗しました。	再度実行してください。 何度も同じエラーとなる場合は、OBDD検査コールセンターまでお問い合わせください。
53	OBDD検査結果検索画面	検索ボタン押下/必須項目が未入力	【エラー：EA027】必須項目を入力してください。	メッセージに従って対処してください。
54	OBDD検査結果検索画面	検索ボタン押下/判定日に入力した日付が「yyyy/mm/dd」の形式ではない場合	【エラー：EA024】○が正しい形式で入力されています。正しい形式で入力するか、カレンダーから選択してください。(正しい例：2023/04/01)	・メッセージに従って対処してください。 ・○には項目名が入ります。
55	OBDD検査結果検索画面	検索ボタン押下/判定日に入力した日付が不正な場合	【エラー：EA023】○に存在しない日付が入力されています。存在する日付を入力するか、カレンダーから選択してください。(正しい例：2023/04/01)	・メッセージに従って対処してください。 ・○には項目名が入ります。
56	OBDD検査結果検索画面	検索ボタン押下/判定日(開始)が判定日(終了)より後の日付になっている場合	【エラー：EA028】○は△より前の日付を入力してください。	・メッセージに従って対処してください。 ・○と△にはそれぞれ項目名が入ります。
57	OBDD検査結果検索画面	検索ボタン押下/判定日(開始)～判定日(終了)の指定の範囲が3年を超えている場合	【エラー：EE003】判定日の範囲は、○年以内で指定してください。	・メッセージに従って対処してください。 ・○には数字が入ります
58	OBDD検査結果検索画面	検索ボタン押下/該当データが存在しない場合	【エラー：EA045】入力された検索条件では○がありません。入力内容に間違いがないか確認してください。	・メッセージに従って対処してください。 ・○には項目名が入ります。
59	OBDD検査結果検索画面	CSV出力ボタン押下/上限を超える場合	【エラー：EA026】出力できる件数の上限(○件)を超えました。検索条件を絞って再度検索してください。	・メッセージに従って対処してください。 ・○には数字が入ります
60	OBDD検査結果検索画面	CSV出力ボタン押下/出力失敗の場合	【エラー：EE010】OBDD検査結果参照CSV出力に失敗しました。	再度実行してください。 何度も同じエラーとなる場合は、OBDD検査コールセンターまでお問い合わせください。
61	OBDD検査結果検索画面	表示件数選択/区分コードマスタ存在チェックエラーの場合 または「検査/確認」選択/区分コードマスタ存在チェックエラーの場合	【エラー：EA043】データが定義されていません。	OBDD検査コールセンターまでお問い合わせください。
62	OBDD検査結果検索画面	検索ボタン押下/設定値が不正(空)の場合	【エラー：EA999】システムエラーが発生しました。	OBDD検査コールセンターまでお問い合わせください。
63	事業場選択画面	検索ボタン押下/必須項目が未入力	【エラー：EA027】必須項目を入力してください。	メッセージに従って対処してください。
64	事業場選択画面	検索ボタン押下/該当データが存在しない場合	【エラー：EA045】入力された検索条件では○がありません。入力内容に間違いがないか確認してください。	・メッセージに従って対処してください。 ・○には項目名が入ります。
65	事業場選択画面	検索ボタン押下/設定値が不正(空)の場合	【エラー：EA999】システムエラーが発生しました。	OBDD検査コールセンターまでお問い合わせください。
66	事業場選択画面	検索ボタン押下/区分コードマスタ存在チェックエラーの場合	【エラー：EA043】データが定義されていません。	OBDD検査コールセンターまでお問い合わせください。
67	OBDD検査結果詳細画面	結果詳細CSV出力ボタン押下/出力失敗の場合	【エラー：EE011】OBDD検査結果参照(詳細)CSV出力に失敗しました。	再度実行してください。 何度も同じエラーとなる場合は、OBDD検査コールセンターまでお問い合わせください。
68	OBDD検査結果詳細画面	初期表示/データなしの場合	【エラー：EE004】OBDD検査結果情報の取得に失敗しました。	再度実行してください。 何度も同じエラーとなる場合は、OBDD検査コールセンターまでお問い合わせください。
69	OBDD検査結果詳細画面	結果詳細CSV出力ボタン押下/ファイルのダウンロードに失敗になり、エラーコードが500以外(想定外のエラー)になった場合	【エラー：EA999】システムエラーが発生しました。	OBDD検査コールセンターまでお問い合わせください。
70	簡易CSV出力画面	CSV出力ボタン押下/必須項目が未入力	【エラー：EA027】必須項目を入力してください。	メッセージに従って対処してください。
71	簡易CSV出力画面	CSV出力ボタン押下/上限を超える場合	【エラー：EA026】出力できる件数の上限(○件)を超えました。検索条件を絞って再度検索してください。	・メッセージに従って対処してください。 ・○には数字が入ります

No.	画面名	イベント/条件	メッセージ内容	備考または対処方法
72	簡易CSV出力画面	CSV出力ボタン押下/出力失敗の場合	【エラー：EE013】OBD検査結果参照（簡易CSV）CSV出力に失敗しました。	再度実行してください。 何度も同じエラーとなる場合は、OBD検査コールセンターまでお問い合わせください。
73	簡易CSV出力画面	CSV出力ボタン押下/該当データが存在しない場合 ※統括管理責任者、管理責任者の場合	【エラー：EA045】入力された検索条件ではOがありません。入力内容に間違いがないか確認してください。	・メッセージに従って対処してください。 ・Oには項目名が入ります。
74	簡易CSV出力画面	CSV出力ボタン押下/該当データが存在しない場合 ※工具/検査員の場合	【エラー：EA046】対象期間のOがありません。	・メッセージに従って対処してください。 ・Oには項目名が入ります。
75	認定試験用ログ参照画面	ダウンロードボタン押下/OBD検査結果情報が存在しない場合	【エラー：EE004】OBD検査結果情報の取得に失敗しました。	再度実行してください。 何度も同じエラーとなる場合は、OBD検査コールセンターまでお問い合わせください。
76	認定試験用ログ参照画面	ダウンロードボタン押下/OBD検査結果_DTC_XML情報が存在しない場合	【エラー：EE005】OBD検査結果_DTC_XML情報の取得に失敗しました。	再度実行してください。 何度も同じエラーとなる場合は、OBD検査コールセンターまでお問い合わせください。
77	認定試験用ログ参照画面	ダウンロードボタン押下/入出力例外の場合	【エラー：EE014】認定試験用ログ出力に失敗しました。	再度実行してください。 何度も同じエラーとなる場合は、OBD検査コールセンターまでお問い合わせください。
78	認定試験用ログ参照画面	表示件数選択/区分コードマスタ存在チェックエラーの場合	【エラー：EA043】データが定義されていません。	OBD検査コールセンターまでお問い合わせください
79	認定試験用ログ参照画面	初期表示（検索時）または再表示ボタン押下/設定値が不正（空）の場合	【エラー：EA999】システムエラーが発生しました。	OBD検査コールセンターまでお問い合わせください。
80	OBD検査結果削除画面	確認ボタン押下/必須項目が未入力の場合	【エラー：EA027】必須項目を入力してください。	メッセージに従って対処してください。
81	OBD検査結果削除画面	確認ボタン押下/各項目の入力値が規定の文字数オーバー	【エラー：EE017】削除理由はO文字以内で入力してください。	・メッセージに従って対処してください。 ・Oには数字が入ります
82	OBD検査結果削除確認画面	実施ボタン押下時に例外が発生した場合	【エラー：EE018】OBD検査結果削除に失敗しました。	再度実行してください。 何度も同じエラーとなる場合は、OBD検査コールセンターまでお問い合わせください。